



Samenwerkingsovereenkomst medicatiebeoordeling huisarts-apotheker

Ondergetekenden verklaren dat zij het volgende zijn overeengekomen:

- De huisarts en apotheker voeren de medicatiebeoordeling uit conform de hierbij gevoegde afspraken o.b.v. een bewerking van de door LHV, KNMP en NHG vastgestelde checklist “samenwerkingsafspraken medicatiebeoordeling”.
- De huisarts en apotheker voeren de medicatiebeoordeling uit volgens de multi-disciplinaire richtlijn “Polyfarmacie bij Ouderen”. Minderen en stoppen van medicatie (deprescribing) is een vast onderdeel van de systematische aanpak die wordt aanbevolen in de Module Medicatiebeoordeling bij de MDR Polyfarmacie bij ouderen.
- De geselecteerde patiënten dienen in ieder geval te voldoen aan de criteria uit de multi-disciplinaire richtlijn “Polyfarmacie bij Ouderen” en daarbij behorende Modules “Medicatiebeoordeling” en “Minderen en stoppen van medicatie”.
- De huisarts en apotheker bespreken en vullen gezamenlijk de medicatie aan en komen gezamenlijk tot de conclusie of de medicatie van de patiënt moet worden aangepast.
- Indien de patiënt een hoofdbehandelaar of meerdere behandelaars heeft in de tweede lijn, kan ter ondersteuning van de medicatiebeoordeling een voorschrijvend medisch specialist in consult worden gevraagd. Hierbij worden zowel bij de verwijzing door de huisarts als in de terugrapportage door de specialist concrete voorstellen gedaan over de verantwoordelijkheid voor uitvoering en follow-up.
- Wijzigingen in de medicatie worden doorgesproken met de patiënt en met eventuele andere voorschrijvers, bij wie de patiënt in behandeling is.

Naam, adres, AGB-code apotheker:	Naam, adres, AGB-code huisarts:
Datum: Plaats:	
Handtekening apotheker:	Handtekening huisarts:



SAMENWERKINGSAFSPRAKEN MEDICATIEBEOORDELING (behorend bij samenwerkingsovereenkomst)

1. Voorbereiding	Huisarts	Apotheker	Anderen, namelijk:	Opmerkingen
Wie start de selectie en doet een voorstel van te bespreken patiënten?				
Wie nodigt patiënten uit? Hoe?				
Wie verzamelt het actuele medicatie-overzicht, de chronische indicaties (episodes) en de recente klinische waarden (nierfunctie, Na, K, bloeddruk, gewicht)?				
Wie neemt de anamnese bij de patiënt af? (o.a. over zelfzorgmedicatie)				
Wie voert de analyse uit?				
Wie zorgt zo nodig voor toestemming van patiënt voor uitwisseling medicatie- en overige gegevens?				



Samen Minder Medicatie

2. Overleg	Huisarts	Apotheker	Anderen, namelijk:	Opmerkingen
Hoe en wanneer opstellen farmacotherapeutisch behandelplan?				
Wie voert overleg met behandelaar in de tweede lijn en hoe wordt dit teruggekoppeld?				
Waar en door wie worden de conclusies van de medicatiebeoordeling vastgelegd?				
3. Uitwerking	Huisarts	Apotheker	Anderen, namelijk:	Opmerkingen
Wie draagt zorg voor de bespreking van de uitkomsten met de patiënt (en eventuele naasten)?				
Wie is verantwoordelijk voor de follow-up met de patiënt? (O.a. over de effecten van de wijzigingen)				
Wie maakt de stop- en wijzigingsrecepten? Stuur de stop- en wijzigingsrecepten naar de eigen apotheek van de patiënt.				